

DESIGN **PLUS**



Przyciski uruchamiające  
**TECE** – kompletny asortyment

**TECE:**  
Inteligentna technika domowa



## SPIS TREŚCI



**TECE**ambia  
Strona 4 - 7



**TECE**planus  
Strona 8 -11



**TECE**loop – asortyment  
modułowych przycisków  
ze szkła  
Strona 12 - 15



**TECE**loop  
Strona 16 -21

## NOWOŚĆ



**TECE**square  
Strona 22 - 29



**Armatura WC**  
Strona 30 - 33

**Informacje techniczne...**  
Strona 34 - 39



## TECEambia



Wykonane z najwyższej jakości materiału przyciski uruchamiające **TECE**ambia, dostępne zarówno w wersji pojedynczej jak i podwójnej, dzięki swym eleganckim, klasycznym kształtom oraz niewielkim wymiarom harmonijnie dopasowują się do każdej łazienki. Antybakteryjna płytko zawierająca jony srebra hamujące rozwój bakterii już w fazie wzrostu, spełnia najwyższe wymagania z zakresu higieny i stanowi idealne rozwiązanie dla toalet publicznych.



1/2




5



8/9



13/14



3



6



10



15



4



7



11



16



12

## TECEambia

Przyciski uruchamiające do WC wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do spłuczek TECE. Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry. Wymiary – 214 x 152 x 22 mm

Przyciski uruchamiające do pisuaru, wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do spłuczek TECE. Wymiary – 100 x 120 x 15 mm

### **Przyciski uruchamiające do WC - technika spłukiwania dwoma ilościami wody**

1 Biały	9.240.200
2 Biały antybakteryjny	9.240.240
3 Pergamon	9.240.201
4 Chrom matowy	9.240.225
5 Chrom połysk	9.240.226
6 Ramka chrom matowy, przyciski chrom połysk	9.240.253
7 Ramka chrom połysk, przyciski chrom matowy	9.240.254

### **Przyciski uruchamiające do pisuarów**

13 Biały	9.242.100
14 Biały antybakteryjny	9.242.140
15 Pergamon	9.242.101
16 Chrom połysk	9.242.126

### **Przyciski uruchamiające do WC - technika spłukiwania jedną ilością wody**

8 Biały	9.240.100
9 Biały antybakteryjny	9.240.140
10 Pergamon	9.240.101
11 Chrom matowy	9.240.125
12 Chrom połysk	9.240.126





## TECEplanus



**TECE**planus to seria przycisków uruchamiających ze stali szlachetnej, do zastosowania zarówno w dużych obiektach w sektorze publicznym jak i w budownictwie mieszkaniowym. Ergonomiczna budowa umożliwiająca łatwy dostęp do wnętrza urządzenia gwarantuje komfort serwisowania. Solidne wykonanie i niski poziom hałasu podczas użytkowania to nie jedyne zalety **TECE**planusa - dzięki zamontowanej we wnętrzu przycisku śrubie jest on doskonale zabezpieczony przed kradzieżą.



1



2



3



13



16/20



4



5



6



14



17/21



7/9



8/10



9/12



15



18/22



19/23

## TECEplanus

Przyciski uruchamiające do WC wykonane ze stali szlachetnej, przeznaczone do spłuczek TECE.

Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry.

Wymiary – 214 x 144 x 15 mm

Przyciski uruchamiające do pisuaru, wykonane ze stali szlachetnej, przeznaczone do spłuczek TECE.

Wymiary – 100 x 120 x 15 mm

### **Przyciski uruchamiające do WC - technika spłukiwania dwoma ilościami wody**

1 Biały	9.240.322
2 Stal szlachetna szczotkowana	9.240.320
3 Stal chromowa (połysk)	9.240.321

### **Przyciski uruchamiające do WC - technika spłukiwania jedną ilością wody**

4 Biały	9.240.312
5 Stal szlachetna szczotkowana	9.240.310
6 Stal chromowa (połysk)	9.240.311

### **Mechanizmy spłukujące elektroniczne do WC, zasilane bateryjnie 6 V**

7 Stal szlachetna szczotkowana	9.240.350
8 Stal chromowa (połysk)	9.240.351
9 Biały (połysk)	9.240.361

### **Mechanizmy spłukujące elektroniczne do WC, zasilane 230/12 V**

10 Stal szlachetna szczotkowana	9.240.352
11 Stal chromowa (połysk)	9.240.353
12 Biały (połysk)	9.240.362

### **Przyciski uruchamiające do pisuarów**

13 Biały (matowy)	9.242.312
14 Stal szlachetna szczotkowana	9.242.310
15 Stal chromowa (połysk)	9.242.311

### **Mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru, zasilanie bateryjne 6V**

16 Stal szlachetna szczotkowana	9.242.350
17 Stal chromowa (połysk)	9.242.351
18 Biały (matowy)	9.242.354
19 Biały (połysk)	9.242.356

### **Mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru, zasilanie 230/12V**

20 Stal szlachetna szczotkowana	9.242.352
21 Stal chromowa (połysk)	9.242.353
22 Biały (matowy)	9.242.355
23 Biały (połysk)	9.242.357




## TECEloop

asortyment modułowych przycisków spłukujących ze szkła do WC.



Płytkę z przyciskami

+



Obudowa ze szkła

=



Kompletny przycisk spłukujący

Nowe możliwości – z TECEloop wszystko jest możliwe. Zakres kolorów i możliwych kombinacji oferowanych przez TECE sprawia, że jest z czego wybierać.

Modułowy system TECEloop składa się z 8 wersji przycisków i 13 płytek, dając 104 możliwe kombinacje kolorystyczne.



1



2




3




4




5



6



7




8



9




10



11



12



13

## TECEloop – system modułowy

### Obudowy ze szkła TECEloop do WC

1	plytka szklana, miętowa zieleń	9.240.670
2	plytka szklana, biała	9.240.671
3	plytka szklana, asis zieleń	9.240.672
4	plytka szklana, pomarańcz	9.240.673
5	plytka szklana, czarny	9.240.674
6	plytka szklana, szary marmur	9.240.675
7	plytka szklana, srebrno-szary	9.240.676
8	plytka szklana, niebiesko-szary	9.240.677
9	plytka szklana, kawowy brąz	9.240.678
10	plytka szklana, rubinowa czerwień	9.240.679
11	plytka szklana, kość słoniowa	9.240.680
12	plytka szklana, lustrzana	9.240.683
13	plytka szklana, trawiasta zieleń	9.240.685



1/2



3



4



5



6



7



8

## TECEloop – system modułowy


### Płytki z przyciskami TECEloop do WC

1	przyciski białe	9.240.663
2	przyciski białe antybakteryjne	9.240.664
3	przyciski chrom matowy	9.240.665
4	przyciski chrom połysk	9.240.666
5	przyciski czarne	9.240.667
6	przyciski złote	9.240.668
7	przyciski stal szlachetna szczotkowana	9.240.669
8	przyciski pergamon	9.240.684






## TECEloop




**TECE**loop to bogaty asortyment przycisków spłukujących do WC i pisuaru, wykonanych z tworzywa sztucznego lub szkła, łączący w sobie uniwersalność formy, najwyższą jakość oraz prostotę obsługi. Ramka na płytce pozwalająca na regulację głębokości montażu daje możliwość zabudowy przycisku w płaszczyźnie ściany, co sprawia, iż **TECE**loop w elegancki i dyskretny sposób integruje się z przestrzenią łazienki.



1



2




3




4




5



6



7



8



9



10



11



12



18



13



19



14



20



15



21



16



22



17

## TECEloop szkło

Przyciski uruchamiające do WC, wykonane ze szkła, przeznaczone do spłuczek TECE.

Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry.

Wymiary – 220 x 150 x 11 mm

Przyciski uruchamiające do pisuaru, wykonane ze szkła, przeznaczone do spłuczek TECE.

Wymiary – 104 x 124 x 11 mm

### Przyciski uruchamiające WC - szkło

1 Szkło białe, przyciski białe	9.240.650
2 Szkło białe, przyciski chrom matowy	9.240.659
3 Szkło białe, przyciski chrom połysk	9.240.660
4 Szkło zielone, przyciski białe	9.240.651
5 Szkło zielone, przyciski chrom matowy	9.240.652
6 Szkło zielone, przyciski chrom połysk	9.240.653
7 Szkło czarne, przyciski białe	9.240.654
8 Szkło czarne, przyciski chrom matowy	9.240.655
9 Szkło czarne, przyciski chrom połysk	9.240.656
10 Szkło czarne, przyciski czarne	9.240.657
11 Szkło czarne, przyciski złote	9.240.658

### Przyciski uruchamiające do pisuarów - szkło

12 Szkło białe, przycisk biały	9.242.650
13 Szkło białe, przycisk chrom matowy	9.242.659
14 Szkło białe, przycisk chrom połysk	9.242.660
15 Szkło zielone, przycisk biały	9.242.651
16 Szkło zielone, przycisk chrom matowy	9.242.652
17 Szkło zielone, przycisk chrom połysk	9.242.653
18 Szkło czarne, przycisk biały	9.242.654
19 Szkło czarne, przycisk chrom matowy	9.242.655
20 Szkło czarne, przycisk chrom połysk	9.242.656
21 Szkło czarne, przycisk czarny	9.242.657
22 Szkło czarne, przycisk złoty	9.242.658

Ramka montażowa **TECEloop** - służy do montażu przycisku uruchamiającego zlicowanego z płytką ścienną.

Ramka do zabudowy – WC 9.240.649 (chrom połysk), 9.240.646 (biała),  
9.240.647 (czarna), 9.240.648 (pozlacana)

Ramka do zabudowy – pisuar 9.242.649 (chrom połysk), 9.242.648 (pozlacana)  
9.242.646 (biała), 9.242.647 (czarna)

## TECEloop tworzywo sztuczne

Przyciski uruchamiające do WC, wykonane z tworzywa sztucznego.

Wymiary – 216 x 145 x 6 mm

Przyciski uruchamiające do pisuaru, wykonane z tworzywa sztucznego.

Wymiary – 100 x 120 x 6 mm




1/3



2



4



5



6

### Przyciski uruchamiające do WC – – tworzywo sztuczne

1 Biały	9.240.600
2 Biały, przycisk chrom połysk	9.240.627
3 Biały, antybakteryjny	9.240.640
4 Pergamon	9.240.601
5 Chrom matowy	9.240.625
6 Chrom połysk	9.240.626

### Przyciski uruchamiające do pisuarów – – tworzywo sztuczne

7 Biały	9.242.600
8 Biały, przycisk chrom połysk	9.242.627
9 Biały, antybakteryjny	9.242.640
10 Pergamon	9.242.601
11 Chrom matowy	9.242.625
12 Chrom połysk	9.242.626



7/9



8



10



11



12






## TECEsquare


TECEsquare to nowa seria przycisków uruchamiających do WC. Ekstrapłaska płytka przycisków metalowych oraz możliwość zabudowy przycisków TECEloop ze szkła zlicowanych z powierzchnią ściany gwarantuje perfekcyjną integrację z architekturą łazienki.

TECEsquare to kolekcja ekskluzywnych przycisków uruchamiających pasujących do wszystkich spłuczek firmy TECE.



## TECEsquare metal

DESIGN PLUS



TECEsquare ze stali szlachetnej – nominowany do nagrody Design Republiki Federalnej Niemiec 2010 i wyróżniony nagrodą Design-Plus.



## TECEsquare metal

Przyciski uruchamiające do WC wykonane z metalu, przeznaczone do spłuczek TECE.  
Montaż na ścianie odbywa się za pomocą specjalnej ramki montażowej. Widoczna pozostaje tylko ekstraplaska płytki ze stali szlachetnej (wysokość zabudowy 2 mm)


Przyciski TECEsquare ze stali szlachetnej pokryte są specjalną nieścieralną warstwą zabezpieczającą przed pozostawianiem odcisków palców.

Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry.  
Wymiary 240 x 170 x 2 mm


1. TECEsquare stal szlachetna szczotkowana 9.240.810
2. TECEsquare chrom połysk 9.240.811
3. TECEsquare biały 9.240.812




TECEsquare  
metal



ramka  
montażowa



spłuczka  
TECE




Montaż TECEsquare metal  
możliwy wyłącznie z ramką  
Ramka montażowa do WC  
- nr katalogowe 9.240.646  
- 9.240.649



**TECEsquare szkło – montaż zlicowany z powierzchnią ściany**

**TECEsquare** szkło  
Z opcją montażu jednopłaszczyznowego



TECEsquare – szkło białe, przyciski białe

## TECEsquare szkło



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

## TECEsquare szkło

Przyciski uruchamiające do WC, wykonane ze szkła, przeznaczone do spłuczek TECE.  
TECEsquare ze szkła mogą być montowane na ścianie w sposób tradycyjny lub jednopłaszczyznowo za pomocą ramki montażowej do WC

Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry

Wymiary 220 x 150 x 11 mm

1 Szkło białe, przyciski białe	9.240.800
2 Szkło białe, przyciski stal szlachetna szczotkowana	9.240.801
3 Szkło białe, przyciski chrom połysk	9.240.802
4 Szkło zielone przyciski białe	9.240.803
5 Szkło zielone, przyciski stal szlachetna szczotkowana	9.240.804
6 Szkło zielone, przyciski chrom połysk	9.240.805
7 Szkło czarne, przyciski stal szlachetna szczotkowana	9.240.806
8 Szkło czarne, przyciski chrom połysk	9.240.807
9 Szkło czarne, przyciski złote	9.240.808
10 Szkło czarne, przyciski czarne	9.240.809



## Armatura WC



Armatura WC firmy **TECE** to pełen harmonii design, innowacyjna technika i niezawodne działanie. Tym z Państwa, którzy przywiązują wagę do wzornictwa i wysokiej jakości, oferujemy uzupełnienie armatury łazienkowej o obrotowy mechanizm spłukujący, pozwalający utrzymać całą łazienkę w jednym stylu. Spłukiwanie wyzwalane jest mechanicznym obrotem. Kierunkiem obrotu użytkownik sam określa ilość spłukiwanej wody ( w wersji pełnej lub oszczędnościowej).



Firma: **Jado**  
Seria: **Lighthouse**



Firma: **Jado**  
Seria: **Glance, Geometry, IQ**



Firma: **Emco**  
Różne serie



Firma: **Emco**  
Różne serie



Firma: **Kludi**  
Seria: **Kido**



Firma: **Kludi**  
Seria: **Amphora**



Firma: **Kludi**  
Seria: **JOOP**



Firma: **SAM**  
Seria: **Way**



Firma: **Dornbracht**  
Różne serie



Firma: **Oras**  
Seria: **Il Bagno Alessi by Oras**



Firma: **Hansa**  
Seria: **Designo**



Firma: **Hansa**  
Seria: **Murano**



## Armatura WC

Armatura WC funkcjonuje jak szlachetne baterie łazienkowe o doskonałym komforcie obsługi – **obrót zamiast wciśnięcia**.

Jeden element uruchamiający daje możliwość realizacji funkcji jedno – i dwudzielnego spłukiwania.

**Armatura WC pasująca do standardowych spłuczek podtynkowych TECE jest oferowana przez renomowanych producentów:**



## Zaplecze techniczne – uniwersalna technika spłukiwania

Wszystkie przyciski uruchamiające TECE są dopasowane do spłuczek TECE i pasują do wszystkich wariantów, również przy niższej wysokości zabudowy lub wersji uruchamianej od góry. System stelaży **TECE**profil jest tak wytrzymały, że z łatwością sprostą obciążeniu WC ciężarem 400 kg.

### **Spłuczka podtynkowa TECE – kompletnie zmontowana – po prostu zainstalować i gotowe**

- Oszczędzająca wodę technika spłukiwania jedną lub dwoma ilościami wody (6/3 l lub 9/3 l)
- 10-cio litrowy bezpieczny zbiornik, gwarantujący zawsze wystarczającą ilość wody
- Kompatybilny z powszechnie używanymi częściami zamiennymi
- Wytlumiony mechanizm spełnia normy dotyczące izolacji dźwiękowej DIN 4109






### **Uniwersalna spłuczka podtynkowa TECEprofil z zaworem podtynkowym**

- Spłuczka ciśnieniowa – uniwersalny moduł do uruchamiania ręcznego i elektronicznego
- Trzy możliwości regulacji spłukiwania ręcznego
- Uruchamianie elektroniczne – szerokie możliwości programowe przy użyciu klucza magnetycznego
- Bogaty asortyment przycisków uruchamiających



**TECEplanus – elektronika do WC**  
**kompatybilna ze wszystkimi spłuczkami**  
**TECE, uruchamianymi od przodu**

- Dostępne z zasilaniem bateryjnym lub sieciowym
- Wysokowydajna bateria wystarcza na 25 000 cykli spłukiwania
- Sterowanie podczerwienią (elektronika dla WC)
- Sterowanie za pomocą przycisku elektrycznego montowanego na poręczy w wersji przewodowej lub bezprzewodowej



Płytką osłonową z zamontowanym siłownikiem przeznaczonym do współpracy z modułem elektroniki uruchamianej na podczerwień, jak również przyciskiem elektrycznym.

Moduł elektroniki do WC TECEplanus z czujnikiem podczerwieni. Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania. Zasilanie odbywa się bateryjnie lub z sieci.

Zdalne uruchamianie WC z pozycji przycisku elektrycznego zamontowanego na poręczy. Zasilanie odbywa się bateryjnie lub z sieci.

## TECEprofil – Stelaże podtynkowe

**Dzięki TECEprofil można w przeciągu krótkiego czasu wybudować łazienkę z powierzchnią ścian gotową do kładzenia płytek.**

- Krótki czas trwania remontu
- Instalacja bez zbędnych hałasów i brudu
- Łatwe wyrównanie tolerancji budowlanych – szczególnie istotne w starszych budynkach
- Zabudowa szklanych płytek **TECEloop** w płaszczyźnie ściany, w standardowym module suchej ściany



Budowa łazienki z TECEprofil – w trakcie ...



... i po



## Do wszystkich przycisków uruchamiających TECE:



**Stelaż WC TECEprofil ze spłuczką podtynkową TECE, wysokość zabudowy 1120 mm.**  
Do zabudowy w ścianie TECEprofil, uruchamianie od przodu.  
**Nr katalogowy 9.300.300**



**Stelaż WC TECEprofil ze spłuczką podtynkową TECE, wysokość zabudowy 820 mm.**  
Do zabudowy w ścianie TECEprofil, uruchamianie od przodu i od góry.  
**Nr katalogowy 9.300.001**



**Stelaż TECEprofil do pisuaru z obudową spłuczki TECE.**  
Do zabudowy w ścianie TECEprofil. Możliwość instalacji ręcznych i elektronicznych systemów uruchamiających.  
**Nr katalogowy 9.320.308**



**Spłuczka podtynkową TECEbox, wysokość zabudowy 1060 mm.**  
Do zabudowy w murowanej ścianie przed masywną ścianą. Uruchamianie od góry.  
**Nr katalogowy 9.370.000**

## **TECE**profil – Inteligentne instalacje

Spłuczki i przyciski uruchamiające systemu **TECE**profil, stanowią tylko niewielką część całego asortymentu **TECE**. Firma **TECE** jest również producentem i dystrybutorem elastycznych systemów instalacji sanitarnych i grzewczych – **TECE**flex.

Dzięki rynnie odpływowej **TECE**drainline otwierają się całkiem nowe możliwości kształtowania kabin prysznicowych zabudowanych na równi z podłogą.

Wysoka zdolność odprowadzania wody, mnogość możliwości zabudowy oraz zróżnicowany design rusztów czyni **TECE**drainline niezastąpionym w zakresie ekskluzywnego designu łazienki.



**TECE Sp. z o.o.**

57-100 Strzelin

ul. Wrocławska 61

Centrala 71 38 39 100

Logistyka 71 38 39 114

71 38 39 115

71 38 39 116

Fax 71 38 39 101

e-mail: [tece@tece.pl](mailto:tece@tece.pl),

<http://www.tece.pl>

**TECE:**

Inteligentna technika domowa

